

寒潮蓝色预警高挂 气温将至零下且有薄冰 水电气部门积极应对低温天气

融媒记者 蔡铭越

受北方强冷空气影响,近期吴江的气温低迷,区气象台发布寒潮蓝色预警信号,预计今天的最低气温在0~-1℃,有薄冰,冷空气影响时还伴有5-7级水面阵风8级的西北大风。最新的气象资料显示,预计未来一周吴江以晴好天气为主,5日后-6日受冷空气补充南下影响,周内气温将持续走低。

记者了解到,目前吴江水电气部门正全力做好防寒防冻工作,积极预防和应对低温冰冻天气可能带来的不利影响,随时待命迎战寒冬。

供水: 及时抢维修 用水问题可打客服电话

12月2日上午,花园路和笠泽路交会处突发水管破裂。吴江华行水务松陵供水服务站抢维修中心接到报修电话后,迅速赶赴现场,开展抢修工作。

据悉,发生破裂的水管为200mm灰口铸铁管,因管材老化和低温发生破裂。该水管破裂处管线复杂,抢修难度大。吴江华行水务抢修人员会同其他管线单位工作人员了解现场情况后,迅速进行开挖抢修。

针对寒潮期间可能出现的冻害,吴江华行水务准备了水表、保温管、抢修配件等大量应急物资;在保证日常抢修人员近300人的基础上,又与多家相关协作单位签订防寒应急抢修承诺书,一旦发生冻害事件,保证抢修人员达500余人,机械、设备等能及时到位。

吴江华行水务提醒广大市民,如遇水表冻裂或水管爆裂等情况,可拨打24小时客户服务热线0512-63631616,也可以通过“吴江华行水务”微信公众号进行报修。“居民可以用旧棉衣、塑料泡沫等提前给水管、水表保暖,寒潮来临时记得关好楼道门窗,及时排空水管,以防冻结。”

水电工作人员提醒。

供电: 开展“拉网式”隐患排查 抢修队伍24小时待命

近日,国网苏州供电公司提前防范,科学部署,认真做好寒潮天气下的电力保障工作,确保电网安全稳定运行。

据悉,针对低温天气取暖设备用电增多的状况,该公司加强电网设备监控,积极做好事故预案;组织运维人员对重点变电站设备、线路开展“拉网式”隐患排查,确保设备“零缺陷”运行;加大对政府、学校、医院、集贸市场等单位公共设施的安全隐患排查力度,现场指导客户安全、科学用电,确保低温天气配电网的供电安全。

同时,该公司关注气候变化,利用微信群及时发布信息、交通信息,安排保电队伍进入“备战状态”。公司还严

肃应急值班纪律,强化值班制度,提前做好车辆、物资、材料等备品备件的后勤保障工作,各梯级抢修队伍24小时待命,切实提高整体应对“作战”能力。目前,该公司各梯级抢修队伍的300余名抢修人员已集结待命,进入24小时“备战状态”,确保电网在寒潮天气下的安全运行。

供气: 制定应急保供措施 加大冬季安全用气宣传

针对寒潮天气,吴江港华燃气提前对现有场站、管网及其附属设施开展隐患排查,及时消除设备隐患,确保设备安全。

寒潮期间,吴江港华燃气将对场站、调压柜内的过滤器滤芯进行全面检查,必要时及时清洗或更换,避免供气量增加导致过滤器堵塞;对所有的调压撬进行全面检查、维护,确保工作调压器、监控调压器

及其伴热带、切断阀等各部件运行完好;对生产设施的备品备件进行全面的盘点,确保种类齐全、数量充足。

据悉,吴江港华燃气还制定了应急保供措施,提前与上游协调好气源,加强与管网互联互通的周边燃气公司的联系,并尽可能利用高压管网、球罐、LNG储罐等做好应急气源的储备;及时修订、完善供气不足应急预案,梳理、更新应急状态下的用户供气顺序,并组织演练,确保员工熟练掌握供气不足的应急处置措施;设立24小时抢险队伍,随时应对突发情况。

此外,吴江港华燃气还通过微信公众号、宣传海报、培训活动、媒体等多种途径加大冬季安全用气的宣传力度,提高用户安全用气意识,避免用户因使用不当而导致燃气事故发生。吴江港华燃气工作人员提醒,低温冰冻天气来临前,市民要及时做好家中燃气设备关键部件的保暖工作,防止重要部件冻裂。

苏州市老年人气排球邀请赛举行

本报讯(融媒记者李裕强)11月30日上午,“吴江太湖杯”2019年苏州市老年人气排球邀请赛在松陵一中体育馆举行,苏州市、苏州大学、张家港市、常熟市、昆山市、太仓市等地区、院校的老年体协的气排球队受邀参加比赛,3支吴江气排球队“坐镇主场”迎接挑战。

现场,场馆被划分为4块场地,男女两组同时进行比赛。发球、垫球、传球、扣球、拦网……参赛选手动作娴熟,激情四射。此次比赛采用单循环赛制,共进行24场比赛。最终,昆山、常熟、张家港、太仓四支男队获男子组一等奖,苏州市体育局、昆山、太仓、常熟四支女队获女子组一等奖。

“我们希望通过举办气排球邀请赛,推动苏州市气排球运动的发展,加强各兄弟县市老年气排球运动的交流。”区气排球协会会长易永华说。

一条线串联旅游购物生活需求

——轨交3号线试乘体验报告

“轨交3号线历时5年建设,将于今年12月底开通初期运营。这条线的开通,将实现轨道交通的进一步覆盖。”苏州轨道交通集团有限公司运营分公司副总经理凌扬介绍。近日,轨交3号线开展试乘体验活动,邀请了建设者、居民代表和媒体记者参加,这也是轨交3号线进入运营筹备阶段以来首次向社会公众开放。

据介绍,3号线全长45.2公里,建站37座,途经苏州高新区、姑苏区、吴中区及工业园区,覆盖了众多居民生活区及客流集散点。线路还经过两个火车站,分别是苏州新区火车站、苏州园区火车站;经过多个文化景区,如文昌阁、孙武公园、石湖、宝带桥、金鸡湖等;经过狮山公园、李公堤、

苏州中心等商圈。

3号线一大特点,就是换乘站非常多,共有14个换乘站,不仅与1、2、4号线实现换乘,还将与正在建设中的6、7、8、S1线实现换乘。未来通过3号线换乘S1线,还能到达上海。3号线开通后,吴江市民前往苏州园区和高新区,即可以从4号线换乘1号线,也可以换乘3号线。

以从4号线江兴西路站出发前往苏州中心(东方之门)为例,若从1号线换乘,共需乘坐17站,耗时50多分钟;若从3号线换乘,共需乘坐14站,而且不用再挤人多车短的1号线。

昨天的试乘体验活动中,记者从东方之门站9号入口进入轨交3号线,而这个站点,就在苏州中心脚下,出站就可以直达苏州中心,并可

与1号线换乘。

从东方之门站到李公堤西站,只有一站路。李公堤西站设有主题特色站厅,以水为主题,展现了江南水乡韵味。出站往东,沿着中新大道,能到达李公堤景区和商业街。今后从吴江到李公堤看湖景、品美食,可以不用开车了。

体验的第三站是宝带桥站,在此可换乘4号线。据介绍,乘客可以在站台之间直接换乘,也可以从候车大厅换乘。不过,目前该站的站台内换乘还未开通,预计等到初期运营时开通。

“3号线沟通了高新区和工业园区的核心区域,进一步完善了全市轨交线网,对优化交通、商业布局有着积极意义。”凌扬表示,预计到2024年左右,苏州将建成9条轨交线路,总里程超过350公里。

依据区委办公室、区政府办公室《关于印发〈苏州市吴江区安全生产、环境保护系统实施红黄牌警示管理制度暂行办法〉的通知》的相关规定,现将第二十九批列入红黄牌警示的企业公布如下:

吴江区安全生产、环境保护红黄牌警示拟新增挂牌企业名单(第二十九批)

序号	企业名称(排名不分先后)	挂牌等级	挂牌依据	主要违反管理制度的情形	属地
1	吴江信亿电子科技有限公司	红牌	第六条第二款第1项	以逃避监管的方式排放大气污染物	吴江开发区
2	苏州市欣腾丝网整理有限公司	红牌	第六条第二款第1项	以逃避监管的方式排放大气污染物	吴江高新区(盛泽镇)
3	苏州林成生物燃料有限公司	黄牌	第五条第二款第3项	未依法报批建设项目环境影响评价表,擅自开工建设	吴江开发区
4	苏州法耀家具有限公司	黄牌	第五条第一款第12项	因安全生产问题被安监部门事前立案处罚	汾湖高新区(黎里镇)
5	苏州邦展环保科技有限公司	黄牌	第五条第一款第12项	因安全生产问题被安监部门事前立案处罚	汾湖高新区(黎里镇)
6	吴江千百叶标识有限公司	黄牌	第五条第二款第3项	未依法报批建设项目环境影响评价表,擅自开工建设	汾湖高新区(黎里镇)
7	苏州允扬装饰工程有限公司	黄牌	第五条第二款第3项	未依法报批建设项目环境影响评价表,擅自开工建设	汾湖高新区(黎里镇)
8	苏州市立原纺织有限公司	黄牌	第五条第一款第12项	因安全生产问题被安监部门事前立案处罚	吴江高新区(盛泽镇)
9	吴江升跃纺织有限公司	黄牌	第五条第一款第12项	因安全生产问题被安监部门事前立案处罚	吴江高新区(盛泽镇)
10	苏州雷鸣电子科技有限公司	黄牌	第五条第一款第12项	因安全生产问题被安监部门事前立案处罚	东太湖度假区(太湖新城)
11	苏州工业园区隆盛电器成套设备制造有限公司	黄牌	第五条第一款第10项	未开展较大危险因素辨识和安全隐患排查治理,现场管理混乱、违章指挥、违规作业和违反劳动纪律现象突出	东太湖度假区(太湖新城)
12	苏州和随智能科技有限公司	黄牌	第五条第一款第10项	未开展较大危险因素辨识和安全隐患排查治理,现场管理混乱、违章指挥、违规作业和违反劳动纪律现象突出	东太湖度假区(太湖新城)
13	苏州天创机械制造有限公司	黄牌	第五条第一款第12项	因安全生产问题被安监部门事前立案处罚	七都镇
14	吴江区七都镇利宏铝型材厂	黄牌	第五条第一款第12项	因安全生产问题被安监部门事前立案处罚	七都镇
15	苏州星启纺织有限公司	黄牌	第五条第一款第12项	因安全生产问题被安监部门事前立案处罚	桃源镇
16	吴江市旭华纺织厂	黄牌	第五条第一款第12项	因安全生产问题被安监部门事前立案处罚	桃源镇
17	吴江八都鑫鼎木工厂	黄牌	第五条第一款第10项	未开展较大危险因素辨识和安全隐患排查治理,现场管理混乱、违章指挥、违规作业和违反劳动纪律现象突出	震泽镇
18	吴江市华兴彩钢活动房厂	黄牌	第五条第一款第10项	未开展较大危险因素辨识和安全隐患排查治理,现场管理混乱、违章指挥、违规作业和违反劳动纪律现象突出	震泽镇
19	苏州申浙建材有限公司	黄牌	第五条第一款第10项	未开展较大危险因素辨识和安全隐患排查治理,现场管理混乱、违章指挥、违规作业和违反劳动纪律现象突出	震泽镇
20	吴江市明港预应力桥梁构件厂	黄牌	第五条第二款第3项	未依法报批建设项目环境影响评价表,擅自开工建设	震泽镇
21	江苏沃杰高分子材料有限公司	黄牌	第五条第一款第12项	因安全生产问题被安监部门事前立案处罚	平望镇
22	苏州双瑞包装材料有限公司	黄牌	第五条第一款第12项	因安全生产问题被安监部门事前立案处罚	平望镇

苏州市吴江区应急管理局
苏州市吴江生态环境局
2019年12月2日

吴江区安全生产、环境保护红黄牌警示摘牌企业名单

序号	企业名称(排名不分先后)	摘牌等级	摘牌依据	摘牌原因	属地
1	苏州市拓程纺织有限公司	红牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	吴江高新区(盛泽镇)
2	吴江市日立标准件厂	红牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	七都镇
3	苏州东润棉业有限公司	红牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	震泽镇
4	苏州杰森木制品制造有限公司	红牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	震泽镇
5	苏州九鼎鑫机电设备科技有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	汾湖高新区(黎里镇)
6	吴江市恒旭纺织整理有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	吴江高新区(盛泽镇)
7	吴江市鑫福织造厂	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	吴江高新区(盛泽镇)
8	苏州进巨纺织有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	吴江高新区(盛泽镇)
9	吴江市万方纺织贸易有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	吴江高新区(盛泽镇)
10	苏州市裕正隆纺织有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	吴江高新区(盛泽镇)
11	吴江市弘业丝织整理厂	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	吴江高新区(盛泽镇)
12	吴江市极光纺织有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	吴江高新区(盛泽镇)
13	苏州钰满纺织整理厂	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	吴江高新区(盛泽镇)
14	吴江市盈丰丝织整理有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	吴江高新区(盛泽镇)
15	吴江市鑫强涂层厂	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	吴江高新区(盛泽镇)
16	原秀科技(苏州)有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	东太湖度假区(太湖新城)
17	吴江宏通管业有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	七都镇
18	苏州菲特威尔木结构房屋有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	七都镇
19	吴江市天衣纺织有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	桃源镇
20	吴江市晓威电器有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	震泽镇
21	苏州新城彩板活动房厂	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	震泽镇
22	吴江震泽镇沈氏木制品厂	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	震泽镇
23	苏州创云纤维科技有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	平望镇
24	吴江市普锋纺织有限公司	黄牌	第十一条、第十二条	提交申请并提供相关证明材料,经核查符合摘牌条件	平望镇

苏州市吴江区应急管理局
苏州市吴江生态环境局
2019年12月2日

吴江区安全生产、环境保护红黄牌警示转牌企业名单

序号	企业名称(排名不分先后)	转牌等级	转牌依据	转牌原因	属地
1	苏州钰钰装饰工程股份有限公司	转红牌	第七条	三个月内或在规定期限内未完成整改或未申请摘牌,予以红牌警示	汾湖高新区(黎里镇)
2	苏州康爵智能装备有限公司	转红牌	第七条	三个月内或在规定期限内未完成整改或未申请摘牌,予以红牌警示	东太湖度假区(太湖新城)
3	吴江区松陵镇成耀模具加工厂	转红牌	第七条	三个月内或在规定期限内未完成整改或未申请摘牌,予以红牌警示	东太湖度假区(太湖新城)
4	吴江市大良电工材料有限公司	转红牌	第七条	三个月内或在规定期限内未完成整改或未申请摘牌,予以红牌警示	七都镇
5	吴江三丰铝业有限公司	转红牌	第七条	三个月内或在规定期限内未完成整改或未申请摘牌,予以红牌警示	七都镇

苏州市吴江区应急管理局
苏州市吴江生态环境局
2019年12月2日